

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11

e-mail: centr@cgemо.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142700, Московская обл, Видное г, Новая ул, дом 4, тел.: 84955410874, e-mail: vidnoe@cgemо.ru; 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4, тел.: 84967699012, e-mail: podolsk@cgemо.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510646

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории санитарно-
гигиенических исследований-химик эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ



Л.П. Ильина

Л.П. Ильина

08.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-21/24800-25 от 08.12.2025

1. Заказчик: Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (ИНН 5029036866 ОГРН 1055005107387)

2. Юридический адрес: 141014, Московская область, г Мытищи, ул Семашко, д. 2

Фактический адрес: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4. Тел.: 8 (4967) 64-62-81

3. Наименование образца испытаний, описание: Мясосодержащее колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов Холодец из свинины и говядины, дата изготовления: 29.11.2025; срок годности: 29.12.2025. При температуре от 0 °С до +6 °С не более 30 суток; упаковка: В модифицированной газовой среде; НД на продукцию: СТО 51069329-005-2013

4. Изготовитель: ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ"

Юридический адрес: 142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-Д ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, Д.2Д

Фактический адрес: Московская обл., г. Подольск, проезд Художественный, д. 2д

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ", Московская обл., г. Подольск, проезд Художественный, д. 2д

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ"

Юридический адрес: 142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-Д ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, Д.2Д

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 03.12.2025 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Медведева Тамара Владимировна Помощник врача по общей гигиене 121 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах

Протокол испытаний № 50-50-21/24800-25 от 08.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, поручение №50-12/17-69210-2025 от 2 декабря 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

*Термометр цифровой Testo 174 Т заводской № 36513427. Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-11-2025/482692465 срок действия: до 20.11.2026

При отборе присутствовали главный специалист-эксперт Подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Мазницына Е.А. и Морозов Е.Н. ЗГД по качеству ООО "МПЗ Ремит" Термоконтейнер опечатан пломбой № 102544801

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RUД-RU.PA03.B.45792/23. Дата регистрации 25.04.2023 г. Срок действия по 24.04.2026 г.

Протокол отбора №121/5342 от 3 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции";

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 50-50-21/24800-10-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях.;

ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

ГОСТ 32031-2022 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.)

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	410542
2	Весы лабораторные, ВМ 512М-11	779116
3	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	410449
4	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	414637

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4 Лаборатория микробиологических исследований 121 Образец поступил 03.12.2025 11:40 дата начала испытаний 03.12.2025 12:10, дата окончания испытаний 08.12.2025 15:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Listeria monocytogenes	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2022
2	Staphylococcus aureus	г/см ³	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10	Не более 2*10 ³	ГОСТ 10444.15-94

5	Бактерии рода Salmonella	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
6	Сульфитредуцирующие клостридии	г/см ³	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

К.А. Шестова К.А. Шестова, Техник

Конец протокола испытаний № 50-50-21/24800-25 от 08.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Юридический адрес: 141014, Московская обл, Мытищи г, Семашко ул, дом 2, тел.: 8(495) 586-12-11

e-mail: centr@cgemо.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142700, Московская обл, Видное г, Новая ул, дом 4, тел.: 84955410874, e-mail: vidnoe@cgemо.ru; 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4, тел.: 84967699012, e-mail: podolsk@cgemо.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510646

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории санитарно-
гигиенических исследований-химик эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ



МП

Л.П. Ильина

08.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-21/24806-25 от 08.12.2025

1. Заказчик: Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (ИНН 5029036866 ОГРН 1055005107387)

2. Юридический адрес: 141014, Московская область, г Мытищи, ул Семашко, д. 2

Фактический адрес: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4. Тел.: 8 (4967) 64-62-81

3. Наименование образца испытаний, описание: Мясопродукт колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов Холодец из свинины и говядины, дата изготовления: 01.12.2025; срок годности: 31.12.2025. При температуре от 0 °C до +6 °C не более 30 суток; упаковка: В модифицированной газовой среде;

НД на продукцию: СТО 51069329-005-2013

4. Изготовитель: ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ"

Юридический адрес: 142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-Д ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, Д.2Д

Фактический адрес: Московская обл., г. Подольск, проезд Художественный, д. 2д

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ", Московская обл., г. Подольск, проезд Художественный, д. 2д

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕМИТ"

Юридический адрес: 142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-Д ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, Д.2Д

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 03.12.2025 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Медведева Тамара Владимировна Помощник врача по общей гигиене 121 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах

Протокол испытаний № 50-50-21/24806-25 от 08.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, поручение №50-12/17-69210-2025 от 2 декабря 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

*Термометр цифровой Testo 174 Т заводской № 36513427. Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-11-2025/482692465 срок действия: до 20.11.2026

При отборе присутствовали главный специалист-эксперт Подольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Мазнищина Е.А. и Морозов Е.Н. ЗГД по качеству ООО "МПЗ Ремит" Термоконтейнер опечатан пломбой № 102544801

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RUД-RU.PA03.B.45792/23. Дата регистрации 25.04.2023 г. Срок действия по 24.04.2026 г.

Протокол отбора №121/5342 от 3 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Информация на этикетке информация на этикетке; ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 50-50-21/24806-19.10-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях.;

ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

ГОСТ 32031-2022 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria (Listeria spp.);

МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805

Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний;

МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

ГОСТ 230420-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	410542
2	Весы лабораторные, ВМ 512М-11	779116
3	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	410449
4	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	414637
5	Весы лабораторные электронные, Весы электронные лабораторные Adventurer AR 2140	1225060291

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований 121

Образец поступил 03.12.2025 12:00

дата начала испытаний 05.12.2025 11:00, дата окончания испытаний 08.12.2025 18:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Жир	г/100 г	1,60± 0,3	Не менее 1,5	ГОСТ 230420-2015
2	Массовая доля сухих веществ	г/100 г	10,8± 0,7	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 50-50-21/24806-25 от 08.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Энергетическая ценность (калорийность)	ккал/100 г	47,2± 2,4	Не менее 45	МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 п.7.4.5
Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4 Лаборатория микробиологических исследований 121 Образец поступил 03.12.2025 11:40 дата начала испытаний 03.12.2025 12:10, дата окончания испытаний 08.12.2025 15:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Listeria monocytogenes	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2022
2	Staphylococcus aureus	г/см ³	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10	Не более 2*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
6	Сульфитредуцирующие клостридии	г/см ³	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

К.А. Шестова, Техник

Конец протокола испытаний № 50-50-21/24806-25 от 08.12.2025